



belling

**VOTRE
PREMIER
PIANO DE
CUISSON**

2019-2020

KENSINGTON

belling

MADE IN
BRITAIN

A
ENERGY

CHOISISSEZ VOTRE KENSINGTON:

Etape
1

Sélectionnez
la taille

● 90cm ● 100cm

Etape
2

Sélectionnez
l'énergie voulue



Induction



Gaz avec fours
électriques

Etape
3

Choisissez le coloris



Noir



Rouge



Crème

2

KENSINGTON 90CM

90DFT



90 cm, dessus gaz avec fours électriques

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Gril double circuit variable et four conventionnel 2 Four à chaleur pulsée, programmable 3 Grand four à chaleur pulsée de 91 L | <ul style="list-style-type: none"> • 5 foyers gaz avec support en fonte • Foyer wok de 4 kW • Fonctions décongélation et mijotage • Email pristine facile à nettoyer • Programmateur digital |
|--|---|

● NOIR
PKENS90DFBLK

● ROUGE
PKENS90DFRED

● CRÈME
PKENS90DFCRM

100CM

100DFT



100 cm, dessus gaz avec fours électriques

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Gril double circuit variable et four conventionnel 2 Four conventionnel 3 Four à chaleur pulsée, programmable 4 Compartiment de rangement | <ul style="list-style-type: none"> • 7 foyers gaz avec support en fonte • Foyer wok de 4 kW • Fonctions décongélation et mijotage • Email pristine facile à nettoyer • Programmateur digital |
|--|---|

● NOIR
PKENS100DFBLK

● ROUGE
PKENS100DFRED

● CRÈME
PKENS100DFCRM

90EI



90 cm, dessus induction avec fours électriques

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Gril double circuit variable et four conventionnel 2 Four à chaleur pulsée, programmable 3 Grand four à chaleur pulsée de 91 L | <ul style="list-style-type: none"> • 4 zones à induction + 1 zone de maintien au chaud • Fonctions décongélation et mijotage • Email pristine facile à nettoyer • Programmateur digital |
|--|---|

● NOIR
PKENS90EI BLK

● ROUGE
PKENS90EI RED

● CRÈME
PKENS90EI CRM

100EI



100 cm, dessus induction avec fours électriques

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Gril double circuit variable et four conventionnel 2 Four conventionnel 3 Four à chaleur pulsée, programmable 4 Compartiment de rangement | <ul style="list-style-type: none"> • 5 zones à induction • Fonctions décongélation et mijotage • Email pristine facile à nettoyer • Programmateur digital |
|--|---|

● NOIR
PKENS100EI BLK

● ROUGE
PKENS100EI RED

● CRÈME
PKENS100EI CRM

COOKCENTRE

MADE IN
BRITAIN

A
ENERGY



Contrôle précis



Prise en main facile des portes & haute visibilité sur l'intérieur des fours



Supports surélevés



Capacité de 91 litres avec 25 positions de grilles: un des plus grands fours du marché!

PERSONNALISEZ VOTRE COOKCENTRE:

Étape
1

Sélectionnez
la taille

● 90cm ● 100cm ● 110cm

Étape
2

Sélectionnez
l'énergie voulue



Induction



Gaz avec fours
électriques

Étape
3

Choisissez la finition



Inox



Noir

4

COOKCENTRE 90CM

90DFT



**90 cm, dessus gaz
avec fours électriques**

- 1 Gril variable
- 2 Four à chaleur pulsée, programmable
- 3 Grand four à chaleur pulsée de 91 L
- 5 foyers gaz avec support en fonte
- Foyer wok de 4 kW
- Fonctions décongélation et mijotage
- Email pristine facile à nettoyer
- Programmeur digital

● NOIR PCENTR90DFBLK ● INOX PCENTR90DFSTA

100CM

100DFT



**100 cm, dessus gaz
avec fours électriques**

- 1 Gril variable
- 2 Four conventionnel
- 3 Four à chaleur pulsée, programmable
- 4 Compartiment de rangement
- 7 foyers gaz avec support en fonte
- Foyer wok de 4 kW
- Fonctions décongélation et mijotage
- Email pristine facile à nettoyer
- Programmeur digital

● NOIR PCENTR100DFBLK ● INOX PCENTR100DFSTA

110CM

110DFT



**110 cm, dessus gaz
avec fours électriques**

- 1 Gril variable
- 2 Four conventionnel
- 3 Four à chaleur pulsée, programmable
- 4 Compartiment de rangement
- 7 foyers gaz avec support en fonte
- Foyer wok de 4 kW
- Fonctions décongélation et mijotage
- Email pristine facile à nettoyer
- Programmeur digital

● NOIR PCENTR110DFBLK ● INOX PCENTR110DFSTA

90EI



**90 cm, dessus induction
avec fours électriques**

- 1 Gril variable
- 2 Four à chaleur pulsée, programmable
- 3 Grand four à chaleur pulsée de 91 L
- 4 zones à induction + 1 zone de maintien au chaud
- Fonctions décongélation et mijotage
- Email pristine facile à nettoyer
- Programmeur digital

● NOIR PCENTR90EIBLK ● INOX PCENTR90EISTA

100EI



**100 cm, dessus induction
avec fours électriques**

- 1 Gril variable
- 2 Four conventionnel
- 3 Four à chaleur pulsée, programmable
- 4 Compartiment de rangement
- 5 zones à induction
- Fonctions décongélation et mijotage
- Email pristine facile à nettoyer
- Programmeur digital

● NOIR PCENTR100EIBLK ● INOX PCENTR100EISTA

110EI



**110 cm, dessus induction
avec fours électriques**

- 1 Gril variable
- 2 Four conventionnel
- 3 Four à chaleur pulsée, programmable
- 4 Compartiment de rangement
- 5 zones à induction
- Fonctions décongélation et mijotage
- Email pristine facile à nettoyer
- Programmeur digital

● NOIR PCENTR110EIBLK ● INOX PCENTR110EISTA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COOKCENTRE



PRODUIT	90 DFT	90 EI	100 DFT	100 EI	110 DFT	110 EI
Description	Piano de cuisson 90 cm gaz avec fours électriques	Piano de cuisson 90 cm induction avec fours électriques	Piano de cuisson 100 cm gaz avec fours électriques	Piano de cuisson 100 cm induction avec fours électriques	Piano de cuisson 110 cm gaz avec fours électriques	Piano de cuisson 110 cm induction avec fours électriques
Plaque de cuisson	5 foyers gaz: 2 x 2 kW (moyen) 1 x 1 kW (petit) 1 x 4 kW (wok) 1 x 3 kW (grand) Supports en fonte Allumage thermocouple	4 zones à induction + 1 zone de maintien au chaud: 4 x 1,4 kW - 1,85 kW (moyen) 1 x 0,1 kW (maintien au chaud) Contrôle tactile avec affichage digital Détection de casserole et de surchauffe Sécurité enfant Fonction Boost	7 foyers gaz: 3 x 2 kW (moyen) 2 x 1 kW (petit) 1 x 4 kW (wok) 1 x 3 kW (grand) Supports en fonte Allumage thermocouple	5 zones à induction: 2 x 1,2 - 1,4 kW (moyen) 2 x 1,4 - 2 kW (moyen) 1 x 2,3 - 3 kW (grand) Contrôle tactile avec affichage digital Détection de casserole et de surchauffe Sécurité enfant Fonction Boost	7 foyers gaz: 3 x 2 kW (moyen) 2 x 1 kW (petit) 1 x 4 kW (wok) 1 x 3 kW (grand) Supports en fonte Allumage thermocouple	5 zones à induction: 2 x 1,2 - 1,4 kW (moyen) 2 x 1,4 - 2 kW (moyen) 1 x 2,3 - 3 kW (grand) Contrôle tactile avec affichage digital Détection de casserole et de surchauffe Sécurité enfant Fonction Boost
Cavité 1 (four en haut à gauche)	GRIL ELECTRIQUE Capacité 35 L Dim. De la cavité: H 180 x L 420 x P 430 mm	GRIL ELECTRIQUE Capacité 35 L Dim. De la cavité: H 180 x L 420 x P 430 mm	GRIL ELECTRIQUE Capacité 35 L Dim. De la cavité: H 180 x L 420 x P 430 mm	GRIL ELECTRIQUE Capacité 35 L Dim. De la cavité: H 180 x L 420 x P 430 mm	GRIL ELECTRIQUE Capacité 39 L Dim. De la cavité: H 180 x L 470 x P 430 mm	GRIL ELECTRIQUE Capacité 39 L Dim. De la cavité: H 180 x L 470 x P 430 mm
Cavité 2 (four en bas à gauche)	FOUR A CHALEUR PULSEE / PROGRAMMABLE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 62 L 2 grilles, 5 positions Conso. Energ: 0,72 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 350 x L 420 x P 395 mm	FOUR A CHALEUR PULSEE / PROGRAMMABLE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 62 L 2 grilles, 5 positions Conso. Energ: 0,72 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 350 x L 420 x P 395 mm	FOUR CONVENTIONNEL Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonction mijotage Capacité 64 L 2 grilles, 5 positions Conso. Energ: 0,71 kWh (convection naturelle) Dim. Cavité: H 350 x L 420 x P 430 mm	FOUR CONVENTIONNEL Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonction mijotage Capacité 64 L 2 grilles, 5 positions Conso. Energ: 0,71 kWh (convection naturelle) Dim. Cavité: H 350 x L 420 x P 430 mm	FOUR CONVENTIONNEL Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonction mijotage Capacité 71 L 2 grilles, 5 positions Conso. Energ: 0,84 kWh (convection naturelle) Dim. Cavité: H 350 x L 470 x P 430 mm	FOUR CONVENTIONNEL Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonction mijotage Capacité 71 L 2 grilles, 5 positions Conso. Energ: 0,84 kWh (convection naturelle) Dim. Cavité: H 350 x L 470 x P 430 mm
Cavité 3 (four à droite)	GRAND FOUR A CHALEUR PULSEE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 91 L 3 grilles, 25 positions Conso. Energ: 0,94 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 620 x L 350 x P 395 mm	GRAND FOUR A CHALEUR PULSEE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 91 L 3 grilles, 25 positions Conso. Energ: 0,94 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 620 x L 350 x P 395 mm	FOUR A CHALEUR PULSEE / PROGRAMMABLE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 62 L 2 grilles, 5 positions Conso. Energ: 0,66 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 350 x L 420 x P 395 mm	FOUR A CHALEUR PULSEE / PROGRAMMABLE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 62 L 2 grilles, 5 positions Conso. Energ: 0,66 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 350 x L 420 x P 395 mm	FOUR A CHALEUR PULSEE / PROGRAMMABLE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 69 L 2 grilles, 5 positions Conso. Energ: 0,79 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 350 x L 470 x P 395 mm	FOUR A CHALEUR PULSEE / PROGRAMMABLE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 69 L 2 grilles, 5 positions Conso. Energ: 0,79 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 350 x L 470 x P 395 mm
Cavité 4 (en bas à droite)	-	-	Compartment de rangement	Compartment de rangement	Compartment de rangement	Compartment de rangement
Programmeur / Minuteur	Programmeur LED Maxi-Clock/digital					
Minuteur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Accessoires inclus	Poignée plan de gril Lèche-frite avec grille Kit de conversion GPL	Poignée plan de gril Lèche-frite avec grille	Poignée plan de gril Lèche-frite avec grille Kit de conversion GPL	Poignée plan de gril Lèche-frite avec grille	Poignée plan de gril Lèche-frite avec grille Kit de conversion GPL	Poignée plan de gril Lèche-frite avec grille
Position de l'arrivée de gaz	arrière - droite	-	arrière - droite	-	arrière - droite	-
Alimentation électrique	240 V					
Charge électrique maximale	6.5kw	14.1kw	6.3kw	14.4kw	6.1kw	14.4kw
Dimensions du produit	L 90 x P 60 x H 92,2 cm	L 90 x P 60 x H 90 cm	L 100 x P 60 x H 92,2	L 100 x P 60 x H 90 cm	L 110 x P 60 x H 92,2 cm	L 110 x P 60 x H 90 cm
Poids du produit	83 kg	87 kg	87 kg	91 kg	92 kg	96 kg
Dimensions du produit emballé	L 103 x P 72 x H 103,5 cm	L 103 x P 72 x H 103,5 cm	L 113 x P 72 x H 103,5 cm	L 113 x P 72 x H 103,5 cm	L 123 x P 72 x H 103,5 cm	L 123 x P 72 x H 103,5 cm
Poids du produit emballé	91 kg	95 kg	95 kg	98 kg	100 kg	104 kg
Garantie	2 ans					
Référence noir	PCENTR90DFBLK	PCENTR90EIBLK	PCENTR100DFBLK	PCENTR100EIBLK	PCENTR110DFBLK	PCENTR110EIBLK
Référence inox	PCENTR90DFSTA	PCENTR90EISTA	PCENTR100DFSTA	PCENTR100EISTA	PCENTR110DFSTA	PCENTR110EISTA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

KENSINGTON



PRODUIT	90 DFT	90 EI	100 DFT	100 EI
Description	Piano de cuisson 90 cm gaz avec fours électriques	Piano de cuisson 90 cm induction avec fours électriques	Piano de cuisson 100 cm gaz avec fours électriques	Piano de cuisson 100 cm induction avec fours électriques
Plaque de cuisson	5 foyers gaz: 2 x 2 kW (moyen) 1 x 1 kW (petit) 1 x 4 kW (wok) 1 x 3 kW (grand) Supports en fonte Allumage thermocouplé	4 zones à induction + 1 zone de maintien au chaud: 4 x 1,4 kW - 1,85 kW (moyen) 1 x 0,1 kW (maintien au chaud) Contrôle tactile avec affichage digital Détection de casserole et de surchauffe Sécurité enfant Fonction Boost	7 foyers gaz: 3 x 2 kW (moyen) 2 x 1 kW (petit) 1 x 4 kW (wok) 1 x 3 kW (grand) Supports en fonte Allumage thermocouplé	5 zones à induction: 2 x 1,2 - 1,4 kW (moyen) 2 x 1,4 - 2 kW (moyen) 1 x 2,3 - 3 kW (grand) Contrôle tactile avec affichage digital Détection de casserole et de surchauffe Sécurité enfant Fonction Boost
Cavité 1 (four en haut à gauche)	GRIL ELECTRIQUE DOUBLE CIRCUIT VARIABLE & FOUR CONVENTIONNEL Classe énergétique A Capacité 35 L Conso. Énerg: 0,59 kWh (convection naturelle) Dim. De la cavité: H 180 x L 420 x P 430 mm	GRIL ELECTRIQUE DOUBLE CIRCUIT VARIABLE & FOUR CONVENTIONNEL Classe énergétique A Capacité 35 L Conso. Énerg: 0,59 kWh (convection naturelle) Dim. De la cavité: H 180 x L 420 x P 430 mm	GRIL ELECTRIQUE DOUBLE CIRCUIT VARIABLE & FOUR CONVENTIONNEL Classe énergétique A Capacité 35 L Conso. Énerg: 0,59 kWh (convection naturelle) Dim. De la cavité: H 180 x L 420 x P 430 mm	GRIL ELECTRIQUE DOUBLE CIRCUIT VARIABLE & FOUR CONVENTIONNEL Classe énergétique A Capacité 35 L Conso. Énerg: 0,59 kWh (convection naturelle) Dim. De la cavité: H 180 x L 420 x P 430 mm
Cavité 2 (four en bas à gauche)	FOUR A CHALEUR PULSEE / PROGRAMMABLE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 62 L 2 grilles, 5 positions Conso. Énerg: 0,72 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 350 x L 420 x P 395 mm	FOUR A CHALEUR PULSEE / PROGRAMMABLE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 62 L 2 grilles, 5 positions Conso. Énerg: 0,72 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 350 x L 420 x P 395 mm	FOUR CONVENTIONNEL Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonction mijotage Capacité 64 L 2 grilles, 5 positions Conso. Énerg: 0,69 kWh (convection naturelle) Dim. Cavité: H 350 x L 420 x P 430 mm	FOUR CONVENTIONNEL Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonction mijotage Capacité 64 L 2 grilles, 5 positions Conso. Énerg: 0,69 kWh (convection naturelle) Dim. Cavité: H 350 x L 420 x P 430 mm
Cavité 3 (four à droite)	GRAND FOUR A CHALEUR PULSEE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 91 L 3 grilles, 25 positions Conso. Énerg: 0,94 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 620 x L 350 x P 395 mm	GRAND FOUR A CHALEUR PULSEE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 91 L 3 grilles, 25 positions Conso. Énerg: 0,81 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 620 x L 350 x P 395 mm	FOUR A CHALEUR PULSEE / PROGRAMMABLE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 64 L 2 grilles, 5 positions Conso. Énerg: 0,67 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 350 x L 420 x P 395 mm	FOUR A CHALEUR PULSEE / PROGRAMMABLE Email pristine facile à nettoyer Classe énergétique A Eclairage Fonctions décongélation et mijotage Capacité 64 L 2 grilles, 5 positions Conso. Énerg: 0,67 kWh (convection forcée) Dim. Cavité: H 350 x L 420 x P 395 mm
Cavité 4 (en bas à droite)	-	-	Compartiment de rangement	Compartiment de rangement
Programmeur / Minuteur	Programmeur LED Maxi-Clock/digital	Programmeur LED Maxi-Clock/digital	Programmeur LED Maxi-Clock/digital	Programmeur LED Maxi-Clock/digital
Minuteur	Oui	Oui	Oui	Oui
Accessoires inclus	Poignée plan de grill Lêchefrite avec grille Kit de conversion GPL	Poignée plan de grill Lêchefrite avec grille	Poignée plan de grill Lêchefrite avec grille Kit de conversion GPL	Poignée plan de grill Lêchefrite avec grille
Position de l'arrivée de gaz	arrière - droite	-	arrière - droite	-
Alimentation électrique	240 V	240 V	240 V	240 V
Charge électrique maximale	7,3kw	14,9kw	6,9kw	14,3kw
Dimensions du produit	L 90 x P 60 x H 90 / 93 cm	L 90 x P 60 x H 90 / 93 cm	L 100 x P 60 x H 90 / 93 cm	L 100 x P 60 x H 90 / 96 cm
Poids du produit	74,25 kg	71,2 kg	84,35 kg	88,25 kg
Dimensions du produit emballé	L 103 x P 72 x H 103,5 cm	L 103 x P 72 x H 103,5 cm	L 113 x P 72 x H 103,5 cm	L 113 x P 72 x H 103,5 cm
Poids du produit emballé	81,6 kg	78,55 kg	91,9 kg	95,8 kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Référence noir	PKENS90DFBLK	PKENS90EIBLK	PKENS100DFBLK	PKENS100EIBLK
Référence rouge	PKENS90DFRED	PKENS90EIRED	PKENS100DFRED	PKENS100EIRED
Référence crème	PKENS90DFCRM	PKENS90EICRM	PKENS100DFCRM	PKENS100EICRM

Une expérience inoubliable avec votre premier piano de cuisson Belling

Belling a à cœur de faire bénéficier du meilleur à toutes les familles, avec des pianos de cuisson fabriqués à la main en Angleterre et à la portée de tous grâce à des fonctionnalités très simples d'utilisation et un rapport qualité-prix incomparable.



Fabriqué en Angleterre

Tous nos pianos de cuisson sont fabriqués à la main dans notre usine en Angleterre, et respectent les meilleurs standards de qualité.



Four très grande capacité

Un des plus grands fours du marché avec une capacité de 91 litres et 25 positions de grille.



Programmateur digital

Programmateur digital avec minuteur et commandes tactiles.




Foyer wok de 4 kW

Foyer haute puissance offrant le bénéfice d'une chaleur intense et d'une cuisson instantanée.



Châssis en une seule pièce

La structure est montée sur un châssis monobloc en acier qui assure la robustesse des produits Belling.



Classe énergétique A

Tous nos pianos de cuisson ont une note énergétique A permettant de réduire la consommation d'énergie.



Belling est une marque du groupe Glen Dimplex France

12 boulevard du Mont d'Est - Maille Nord III, 93160 Noisy-Le-Grand, Tél: 01 48 15 53 60
Service consommateurs: 04 88 78 59 59